Fiche Technique

| Nom | |
|-------|--|
| Ligne | |
| | |
| | |

Description

Possibilités de montage

Sens de la rotation

191-3 Steel Concept

Personal

Porte pivotante sur 90° avec 3 subdivisions Cadre en Acier noir mat ou blanc mat

Peut être placée entre deux murs Peut être combinée en angle avec 199

90° à l'exterieur

Largeur

jusqu'à 900mm

901mm-1200mm

jusqu'à 900mm

901mm-1200mm



Gauche/Droite

gauche

gauche

droite

droite

Mesures

Description

Numéro d'article 191 301 001 ### 191 302 001 ### 191 301 002 ### 191 302 002 ###

Sur mesure Découpes

Type de verre

Verre de sécurité de 8 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)

Hauteur

jusqu'à 2000mm

jusqu'à 2500mm

jusqu'à 2000mm

jusqu'à 2500mm

Sur mesure par mm, largeur max. 1200mm, plus haut : supplément

Pas possible

Vitrages

119 Opal white 101 Transparent 107 Green 130 Timeless 108 Blue 120 Opal black 114 Crepi 125 Opal bronze 102 Opal mat 104 Extra transparent 115 Cathedral 126 Opal gris 105 Bronze 121 Mirror 116 Ribble 106 Gris 118 Black 110 Zone intime 111 Zone à la carte 109 Aquaclean

Traitements du verre Caractéristiques

Cadre en acier noir ou blanc mat avec 2 points de rotation intégrée

Finition



Noir mat (099), blanc mat (088)

Pas d'application

Prise de mesure Montage

Barre de stabilisation

Plan de montage

Caractéristiques

Incluse

Possible moyennant supplément

Disponible sur le configurateur

Joints

Résistance aux UV selon le test Xenon 1200 avec un cycle 120/18

Transparence selon RAU-PVC1107

! Conseil

Résistance à la moisissure selon DIN5373

Un charnière ou une vitre se pose toujours sur le carrelage.

Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.

Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter?

Aquaconcept Schaarbeekstraat 34 9120 Melsele (Beveren)

QUACONCEPT

E-mail: info@aquaconcept.eu

Tel.: +32 (0)3 296 03 03

www.aquaconcept.eu

België

Verre

Finition

Service

techniques Détails